

令和7年度浄水水質検査結果

南之郷富田浄水場2170114101															最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	富田2号井(1号井は休止中)	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/6	9/8	10/6	11月	12月	1月	2月	3月					
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	1.7	-	-	1.7	-	-						1.7	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.08	-	-						0.08	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	7.2	7.1	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8						7.2	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	38	-	-						38	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	155	-	-	163	-	-						163	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソホルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7						6.7	5.8~8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.36	0.34	0.27	0.25	0.22	0.23	0.25						
気温	17.4 °C	24.5 °C	20.2 °C	29.9 °C	33.0 °C	32.1 °C	31.1 °C							
水温	18.2 °C	20.5 °C	21.1 °C	23.5 °C	24.6 °C	24.5 °C	24.2 °C							

令和7年度浄水水質検査結果

高岡浄水場 ²¹⁷⁰¹¹⁵¹⁰¹		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	高岡水源池	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/6	9/8	10/6										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	3.0	-	-	3.0	-	-						3.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.13	-	-						0.13	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド [*]	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	7.3	7.1	6.9	6.4	6.2	5.6	5.8						7.3	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	37	-	-						37	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	157	-	-	165	-	-						165	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5						6.5	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.38	0.40	0.32	0.17	0.33	0.27	0.35						
気温	16.3℃	22.7℃	20.0℃	27.8℃	33.0℃	32.5℃	30.0℃							
水温	17.5℃	19.8℃	21.0℃	24.0℃	24.6℃	23.5℃	22.3℃							

令和7年度浄水水質検査結果

橋野浄水場2170108101															最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	橋野1・2・3・4・5号井	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/6	9/8	10/6	11月	12月	1月	2月	3月					
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	4.9	-	-	5.0	-	-						5.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-						0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	8.2	8.1	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7						8.2	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	47	-	-						47	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	180	-	-	189	-	-						189	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4						6.5	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.31	0.32	0.36	0.22	0.25	0.26	0.29						
気温	19.9℃	25.5℃	22.9℃	30.2℃	34.3℃	36.3℃	32.1℃							
水温	18.4℃	19.5℃	19.3℃	20.5℃	21.1℃	20.2℃	20.1℃							

令和7年度浄水水質検査結果

岩崎配水池2170113101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	岩崎2号井(1号井は休止中)	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	5.0	-	-	5.0	-	-						5.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-						0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	0.002	-	-	0.002	-	-						0.002	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモシクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	0.001	-	-	0.002	-	-						0.002	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	8.2	8.1	-	-	7.9	-	7.8						8.2	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	48	-	-						48	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	182	-	-	188	-	-						188	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシシ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.8	6.8	7.8	7.7	6.7	6.7	6.7						7.8	5.8~8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.27	0.23	0.22	0.15	0.18	0.17	0.15						
気温	15.1 ℃	23.0 ℃	20.0 ℃	28.3 ℃	32.1 ℃	32.3 ℃	28.1 ℃							
水温	17.3 ℃	20.3 ℃	21.1 ℃	24.0 ℃	24.5 ℃	24.7 ℃	24.0 ℃							

令和7年度浄水水質検査結果

田方配水池2170111101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	田方水源池	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	0.001	-	-	0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.002	-	-	0.002	-	-						0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	8.8	8.4	8.5	8.6	8.4	8.1	8.2						8.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-						0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	8.4	8.2	8.2	8.0	8.1	8.2	7.9						8.4	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	55	-	-						55	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	214	-	-	221	-	-						221	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシシ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5						6.5	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.43	0.48	0.37	0.31	0.30	0.28	0.28						
気温	16.3℃	22.5℃	20.0℃	27.2℃	32.5℃	30.1℃	28.0℃							
水温	18.0℃	18.6℃	19.0℃	19.7℃	19.9℃	19.8℃	19.1℃							

令和7年度浄水水質検査結果

深川第1浄水場2170110101															最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	堂園水源池・堂園上1・2号井	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6	11月	12月	1月	2月	3月					
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.002	-	-						0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0						7.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.07	-	-						0.07	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.010	-	-						0.01	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	10.0	9.9	10.0	9.9	10.0	10.0	11.0						11.0	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	57	-	-						#REF!	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	210	-	-	242	-	-						242	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6						6.7	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.38	0.71	0.49	0.22	0.25	0.21	0.22						
気温	14.3 °C	21.8 °C	19.0 °C	26.5 °C	30.2 °C	30.8 °C	27.8 °C							
水温	18.5 °C	19.1 °C	19.4 °C	20.5 °C	20.4 °C	20.5 °C	20.6 °C							

令和7年度浄水水質検査結果

深川内村配水池2170111102		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	内村水源	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.002	-	-	0.002	-	-						0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	-	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	8.6	8.3	8.4	8.4	8.4	8.1	8.0						8.6	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-						0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	8.4	8.2	8.2	8.0	8.1	7.9	7.9						8.4	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	55	-	-						55	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	216	-	-	240	-	-						240	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソホルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5						6.6	5.8~8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.42	0.41	0.36	0.29	0.28	0.23	0.27						
気温	16.9℃	22.0℃	20.0℃	24.8℃	27.0℃	28.2℃	29.1℃							
水温	17.6℃	20.1℃	20.7℃	23.3℃	23.5℃	22.0℃	21.0℃							

令和7年度浄水水質検査結果

光神配水池2170112101															最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	光神1・2号井	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6	11月	12月	1月	2月	3月					
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.002	-	-						0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.2	-	-	2.2	-	-						2.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	0.06	-	-	0.08	-	-						0.08	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	6.8	6.5	6.7	6.4	6.5	6.3	6.3						6.8	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	32	-	-						32	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	158	-	-	181	-	-						181	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソホルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7						6.8	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.74	0.87	0.79	0.34	0.34	0.23	0.26						
気温	16.0 °C	21.8 °C	19.0 °C	26.4 °C	28.8 °C	28.0 °C	26.5 °C							
水温	17.7 °C	18.4 °C	18.5 °C	19.2 °C	19.1 °C	19.8 °C	19.6 °C							

令和7年度浄水水質検査結果

高松配水池2170109101															最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八反水源池	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6	11月	12月	1月	2月	3月					
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-						0.0003	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-						0.00005	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.002	-	-	0.002	-	-						0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.0	-	-	1.8	-	-						2.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-						0.08	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	0.01	-	-	0.01	-	-						0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-						0.0002	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-						0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	0.08	-	-	0.12	-	-						0.12	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-						0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-						0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	0.03	-	-	0.03	-	-						0.03	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-						0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	13	-	-	13	-	-						13	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-						0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	8.4	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0						8.4	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	36	-	-	36	-	-						36	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	166	-	-	176	-	-						176	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-						0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオキシ	mg/l	-	< 0.000001	-	-	< 0.000001	-	-						0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	< 0.000001	-	-	< 0.000001	-	-						0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-						0.0005	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5						6.6	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.36	0.41	0.48	0.30	0.30	0.26	0.26						
気温	13.0 °C	24.8 °C	20.0 °C	26.5 °C	32.9 °C	33.0 °C	30.0 °C							
水温	19.1 °C	20.5 °C	20.8 °C	22.7 °C	22.5 °C	23.0 °C	22.1 °C							

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町中之内木場谷2170116002															最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	採水地	採水日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.002	-	-						0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	1.9	-	-	1.9	-	-						1.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.09	-	-						0.09	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8						7.1	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	42	-	-						42	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	175	-	-	165	-	-						175	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4						6.5	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.38	0.38	0.25	0.20	0.40	0.26	0.19						
気温	21.2 °C	22.8 °C	24.8 °C	29.9 °C	32.2 °C	23.5 °C	29.3 °C							
水温	19.2 °C	20.1 °C	21.0 °C	22.0 °C	22.4 °C	22.0 °C	21.8 °C							

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町月野8949-12170118101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	南1・2号井	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	3.8	-	-	4.0	-	-						4.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.12	-	-						0.12	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	8.9	9.0	8.7	8.6	9.0	9.5	8.8						9.5	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	51	-	-						51	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	197	-	-	194	-	-						197	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソホルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6						6.7	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.37	0.34	0.24	0.32	0.29	0.29	0.34						
気温	18.5℃	22.3℃	24.3℃	29.5℃	30.7℃	23.9℃	30.0℃							
水温	20.6℃	19.0℃	19.1℃	18.8℃	20.1℃	20.0℃	19.7℃							

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町中之内35412170117101															最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	折田1・2号井	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8	11月	12月	1月	2月	3月					
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.003	-	-	0.003	-	-						0.003	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.8	-	-	2.8	-	-						2.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.07	-	-						0.07	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	5.7	5.6	5.6	5.6	5.7	5.5	5.6						5.7	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	32	-	-						32	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	164	-	-	161	-	-						164	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.4	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.4						6.6	5.8~8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.40	0.34	0.35	0.26	0.22	0.19	0.24						
気温	21.4 °C	22.0 °C	26.4 °C	29.1 °C	30.9 °C	22.0 °C	31.8 °C							
水温	18.3 °C	19.0 °C	19.3 °C	20.0 °C	20.0 °C	20.0 °C	19.8 °C							

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町岩川6466-12170103101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	吹谷1・2・3号井	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8										
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-						0.0003	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-						0.00005	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	-	0.002	-	-	0.002	-	-						0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	-	4.4	-	-	4.9	-	-						4.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-						0.08	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	-	< 0.01	-	-	0.01	-	-						0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-						0.0002	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-						0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-						0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	-	0.001	-	-	0.002	-	-						0.002	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	-	0.001	-	-	0.002	-	-						0.002	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	0.01	-	-	< 0.01	-	-						0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-						0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	-	0.03	-	-	0.02	-	-						0.03	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	-	0.02	-	-	0.01	-	-						0.02	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	-	14	-	-	14	-	-						14	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-						0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/ℓ	9.0	8.8	9.4	8.9	9.5	9.4	9.3						9.5	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	-	51	-	-	53	-	-						53	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	-	188	-	-	194	-	-						194	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-						0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/ℓ	-	< 0.000001	-	-	< 0.000001	-	-						0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	-	< 0.000001	-	-	< 0.000001	-	-						0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/ℓ	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-						0.0005	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6						6.8	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.2	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.39	0.37	0.24	0.22	0.16	0.14	0.18						
気温	23.0 ℃	23.5 ℃	27.5 ℃	33.9 ℃	32.2 ℃	23.4 ℃	31.0 ℃							
水温	18.3 ℃	22.0 ℃	23.4 ℃	27.7 ℃	29.9 ℃	29.0 ℃	27.2 ℃							

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町月野1587-6 2170102101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八合原3・4号井	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	5.8	-	-	5.3	-	-						5.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.15	-	-						0.15	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	8.7	8.4	8.7	8.6	9.7	9.4	8.5						9.7	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	47	-	-						47	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	198	-	-	198	-	-						198	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4						6.5	5.8~8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.30	0.32	0.23	0.31	0.39	0.25	0.27						
気温	19.7 °C	23.2 °C	24.0 °C	30.1 °C	31.2 °C	24.0 °C	28.2 °C							
水温	18.7 °C	20.3 °C	21.5 °C	24.0 °C	24.3 °C	24.2 °C	23.3 °C							

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町下窪町32番地2170104101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	下窪水源	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	4.9	-	-	5.0	-	-						5.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.12	-	-						0.12	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	9.7	9.2	9.7	9.6	9.7	9.6	9.7						9.7	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	54	-	-						54	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	-	-	-	197	-	-						197	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6						6.6	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.51	0.47	0.45	0.38	0.29	0.33	0.36						
気温	18.2℃	22.9℃	24.3℃	28.0℃	31.8℃	27.0℃	30.0℃							
水温	18.0℃	18.8℃	18.9℃	19.0℃	19.5℃	19.2℃	19.1℃							

令和7年度浄水水質検査結果

上村加圧ポンプ2170119101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	馬立1号井①②・2号井	採水日	4/15	5/20	6/10	7/15	8/18	9/9	10/7										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	3.9	-	-	3.7	-	-						3.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-						0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	7.3	7.4	7.8	8.7	7.4	7.4	8.2						8.7	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	41	-	-						41	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	174	-	-	175	-	-						175	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4						6.6	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.43	0.32	0.29	0.28	0.20	0.19	0.13						
気温	℃	13.2	23.0	24.3	27.2	27.0	28.5	27.1	℃					
水温	℃	17.5	19.7	21.0	22.8	23.5	24.2	23.1	℃					

令和7年度浄水水質検査結果

七村分団詰所2170106101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	七村1・2・3号井	採水日	4/15	5/20	6/10	7/15	8/18	9/9	10/7										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	かドウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シア化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	6.6	6.6	6.5	6.5	6.3	6.5	6.6						6.6	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジ-オキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-						0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	8.3	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	8.4						8.4	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	58	-	-						58	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	206	-	-	203	-	-						206	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソホルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.4						6.6	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.24	0.28	0.23	0.30	0.31	0.23	0.20						
気温	11.5℃	25.5℃	27.5℃	28.5℃	29.2℃	31.1℃	28.3℃							
水温	17.8℃	20.5℃	22.0℃	25.7℃	26.0℃	27.0℃	25.7℃							

令和7年度浄水水質検査結果

高校下車庫2170105101															最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	城山水源地	採水日	4/15	5/20	6/10	7/15	8/18	9/9	10/7	11月	12月	1月	2月	3月					
1	一般細菌	個/㎖	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	かび菌及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	㎖/g	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎖/g	-	2.1	-	-	2.0	-	-						2.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	㎖/g	-	< 0.06	-	-	0.07	-	-						0.07	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	㎖/g	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	㎖/g	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	㎖/g	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	㎖/g	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	㎖/g	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	㎖/g	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	㎖/g	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	㎖/g	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	㎖/g	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	㎖/g	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	0.01	-	-						0.01	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	㎖/g	4.4	4.2	4.4	4.1	4.6	4.0	4.1						4.6	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	㎖/g	-	-	-	-	36	-	-						36	300	150	60	30
40	蒸発残留物	㎖/g	-	161	-	-	160	-	-						161	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオシン	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソホルネオール	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	㎖/g	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	㎖/g	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	㎖/g	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.6	6.5						6.7	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.3	< 0.1	< 0.1						0.3	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	㎖/g	0.36	0.37	0.26	0.32	0.29	0.24	0.24						
気温	11.3℃	25.2℃	28.2℃	27.0℃	29.9℃	33.9℃	29.0℃							
水温	17.3℃	19.7℃	20.8℃	21.9℃	23.0℃	23.3℃	22.5℃							

令和7年度浄水水質検査結果

西村配水池2170107101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	西村水源池・水ノ手水源池	採水日	4/15	5/20	6/10	7/15	8/18	9/9	10/7										
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.002	-	-						0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	3.1	-	-	2.9	-	-						3.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-						0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジフロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブromoホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	-	0.14	-	-	0.14	-	-						0.14	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.005	-	-						0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	5.6	-	5.7	5.5	5.5	5.5	5.6						5.7	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	52	-	-						52	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/l	-	177	-	-	174	-	-						177	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジエオキシ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-						0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	-	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6						6.7	5.8～8.6			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	1.0	0.8						1.0	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4						0.8	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.26	0.35	0.30	0.43	0.47	0.35	0.33					
気温	14.2 °C	23.5 °C	25.0 °C	27.1 °C	28.7 °C	31.0 °C	29.0 °C						
水温	18.5 °C	19.0 °C	19.5 °C	19.6 °C	19.5 °C	20.1 °C	20.0 °C						