

令和8年度浄水水質検査結果

南之郷富田浄水場2170114101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 富田2号井(1号井は休止中)		採水日	4/13	5/18	6/8	7/13	8/18	9/7											
1	一般細菌	個/㎖	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	－	1.8	－	－	1.7	－							1.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクセン+スルホン基)及びペルフルオロオクタン基	㎎/ℓ	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	㎎/ℓ	－	< 0.06	－	－	0.07	－							0.07	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	㎎/ℓ	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	㎎/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	㎎/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromクロロメタン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	㎎/ℓ	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	㎎/ℓ	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8							6.8	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	㎎/ℓ	－	－	－	－	39	－							39	300	150	60	30
41	蒸発残留物	㎎/ℓ	－	159	－	－	164	－							164	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	㎎/ℓ	－	－	－	－	< 0.004	－							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	㎎/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7							6.7	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	㎎/ℓ	0.33	0.25	0.25	0.25	0.26	0.27							
	気温	18.0 ℃	28.0 ℃	24.0 ℃	32.4 ℃	31.1 ℃	25.0 ℃							
	水温	18.4 ℃	21.2 ℃	21.2 ℃	22.4 ℃	24.9 ℃	23.0 ℃							

令和8年度浄水水質検査結果

高岡浄水場 ²¹⁷⁰¹¹⁵¹⁰¹		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 高岡水源地	採水日	4/13	5/18	6/8	7/13	8/18	9/7												
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.9	-	-	2.8	-							2.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	砒素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジシクロロエチレン及びトランス-1,2-ジシクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタン+スルホン基)及びペルフルオロオクタノール類	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.13	-							0.13	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	7.1	7.0	6.9	6.6	6.3	6.6							7.1	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	37	-							37	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	156	-	-	172	-							172	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5							6.5	5.8～8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.39	0.35	0.26	0.25	0.32	0.24						
気温	18.0 °C	27.0 °C	23.9 °C	31.3 °C	28.0 °C	25.0 °C							
水温	18.0 °C	20.2 °C	20.9 °C	23.0 °C	24.0 °C	22.6 °C							

令和8年度浄水水質検査結果

橋野浄水場2170108101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	橋野1・2・3・4・5号井	採水日	4/13	5/18	6/8	7/13	8/18	9/7											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	5.2	-	-	5.2	-							5.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-							0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	7.8	8.0	7.9	8.2	8.3	8.1							8.3	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	50	-							50	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	187	-	-	203	-							203	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4							6.5	5.8～8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.30	0.32	0.32	0.34	0.33	0.30							
	気温	22.2 ℃	29.2 ℃	29.2 ℃	32.6 ℃	36.7 ℃	29.0 ℃							
	水温	18.6 ℃	19.2 ℃	19.2 ℃	20.0 ℃	19.9 ℃	20.0 ℃							

令和8年度浄水水質検査結果

岩崎配水池2170113101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 岩崎2号井(1号井は休止中)		採水日	4/13	5/18	6/8	7/13	8/18	9/7											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	5.2	-	-	5.1	-							5.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクセン+スルホン基)及びペルフルオロオクタン基	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-							0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	0.001	-	-	0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	0.002	-	-	0.002	-							0.002	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	0.001	-	-	0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	7.9	8.2	7.9	8.1	8.0	8.2							8.2	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	50	-							50	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	188	-	-	198	-							198	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.7	6.7	6.4	6.8	6.7	6.8							6.8	5.8~8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.22	0.27	0.32	0.28	0.21	0.21							
	気温	16.3 ℃	25.2 ℃	29.2 ℃	32.9 ℃	32.9 ℃	24.0 ℃							
	水温	18.2 ℃	20.3 ℃	19.2 ℃	23.3 ℃	24.8 ℃	24.1 ℃							

田方配水池2170111101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	田方水源	採水日	4/13	5/18	6/8	7/13	8/17	9/7											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	0.001	-	-	0.002	-							0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	< 0.003	-	-	0.002	-							0.003	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	8.5	8.8	8.4	8.5	8.3	8.1							8.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタンヘプトスルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.08	-							0.08	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1							8.2	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	57	-							57	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	218	-	-	222	-							222	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジエタニ	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5							6.5	5.8~8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.20	0.30	0.29	0.28	0.25	0.26							
気温	14.3 °C	30.0 °C	22.9 °C	35.0 °C	29.5 °C	26.0 °C								
水温	18.0 °C	18.6 °C	18.8 °C	19.4 °C	20.1 °C	19.0 °C								

令和8年度浄水水質検査結果

深川第1浄水場2170110101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 堂園水源池・堂園上1・2号井		採水日	4/13	5/18	6/8	7/13	8/17	9/7											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	6.7	6.7	6.6	6.6	6.4	6.5							6.7	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクセン+スルホン基)及びペルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	0.06	-	-	0.11	-							0.11	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	0.002	-	-	0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	0.001	-	-	0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	0.003	-	-	0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	0.001	-	-	0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	0.001	-	-	0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	0.001	-	-	0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	0.003	-	-	0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	0.001	-	-	0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブロモホルム	mg/l	-	0.001	-	-	0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	0.008	-	-	0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	9.6	9.7	9.6	9.6	9.6	9.7							9.7	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	56.000	-							56	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	205	-	-	208	-							208	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.040	-							0.040	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7							6.7	5.8～8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.48	0.46	0.45	0.37	0.30	0.29							
	気温	14.9		22.9 ℃	35.0 ℃	32.0 ℃	26.8 ℃							
	水温	18.2 ℃		19.8 ℃	20.8 ℃	21.6 ℃	21.0 ℃							

令和8年度浄水水質検査結果

深川内村配水池2170111102			月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	内村水源地	採水日	4/13	5/18	6/8	7/13	8/17	9/7												
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	< 0.003	-	-	-	0.002	-							0.003	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	8.5	8.7	8.4	8.4	8.4	8.2	8.1							8.7	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	-	0.09	-							0.09	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1							8.2	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	-	57	-							57	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	221	-	-	-	233	-							233	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	< 0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5							6.5	5.8～8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.12	0.32	0.30	0.25	0.23	0.23							
	気温	15.9 ℃	26.3 ℃	22.2 ℃	29.4 ℃	30.2 ℃	25.1 ℃							
	水温	17.8 ℃	21.0 ℃	21.3 ℃	24.0 ℃	24.2 ℃	22.3 ℃							

光神配水池2170112101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	光神1・2号井	採水日	4/13	5/18	6/8	7/13	8/17	9/7											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.0	-	-	2.1	-							2.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタンハートスルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	0.90	-	-	0.10	-							0.90	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	6.2	6.2	6.3	6.3	6.1	6.1							6.3	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	32.000	-							32	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	163	-	-	156	-							163	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジエオキシ	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8							6.8	5.8~8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.34	0.44	0.46	0.35	0.27	0.26							
気温	14.2 °C	24.5 °C	22.1 °C	31.8 °C	29.0 °C	26.9 °C								
水温	17.4 °C	18.2 °C	18.4 °C	18.9 °C	19.3 °C	19.5 °C								

令和8年度浄水水質検査結果

高松配水池2170109101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八反水源地	採水日	4/13	5/18	6/8	7/13	8/17	9/7											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	-						0.0003	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005	-						0.00005	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.002	-	-	-	0.002	-						0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	< 0.004	-	-	-	< 0.004	-						0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.3	-	-	-	1.8	-						2.3	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	< 0.080	-	-	-	< 0.080	-						0.08	0.80	0.40	0.16	0.08
13	砒素及びその化合物	mg/l	-	0.02	-	-	-	0.02	-						0.02	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	-						0.0002	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	< 0.005	-	-	-	< 0.005	-						0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	< 0.004	-	-	-	< 0.004	-						0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル基)及びペルフルオロオクタン-8	mg/l	-	< 0.000005	-	-	-	< 0.000005	-						0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	0.07	-	-	-	0.13	-						0.13	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	-						0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003	-						0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003	-						0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-						0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	-	< 0.008	-						0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	< 0.010	-	-	-	< 0.010	-						0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	< 0.020	-	-	-	< 0.020	-						0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	0.030	-	-	-	0.030	-						0.03	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	< 0.010	-	-	-	< 0.010	-						0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	14	-	-	-	13	-						14	200	100	40	20
38	マンガ`及びその化合物	mg/l	-	< 0.005	-	-	-	< 0.005	-						0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	8.4	8.5	8.4	7.9	8.0	8.0							8.5	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	40	-	-	-	38	-						40	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	174	-	-	-	169	-						174	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	< 0.020	-	-	-	< 0.020	-						0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジオスミン	mg/l	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-						0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-						0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	< 0.004	-	-	-	< 0.004	-						0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005	-						0.0005	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5							6.5	5.8~8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.36	0.34	0.37	0.28	0.30	0.28						
	気温	15.0 ℃	29.8 ℃	22.3 ℃	36.0 ℃	30.0 ℃	25.8 ℃						
	水温	19.7 ℃	21.2 ℃	21.3 ℃	22.8 ℃	23.1 ℃	22.0 ℃						

令和8年度浄水水質検査結果

大隅町中之内木場谷2170116002														月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 鍋・桂水源地	採水日	4/16	5/20	6/11	7/15	8/20	9/9																								
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0															0	100	50	20	10					
2 大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出															不検出	検出されないこと								
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001					
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005					
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	0.002															0.002	0.010	0.005	0.002	0.001					
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.020	0.010	0.004	0.002					
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.040	0.020	0.008	0.004					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.010	0.005	0.002	0.001					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.1	-	-	-	2.0															2.1	10.0	5.0	2.0	1.0					
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	0.80	0.40	0.16	0.08					
13 砒素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	1.0	0.5	0.2	0.1					
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002					
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.050	0.025	0.010	0.005					
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.040	0.020	0.008	0.004					
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.020	0.010	0.004	0.002					
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
20 ベルフルオロ(オクタン+スルホン酸)及びベルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-															0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005					
21 ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
22 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	< 0.09	-															0.09	0.60	0.30	0.12	0.06					
23 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-															0.002	0.020	0.010	0.004	0.002					
24 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.060	0.030	0.012	0.006					
25 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-															0.003	0.040	0.020	0.008	0.004					
26 ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.10	0.05	0.02	0.01					
27 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.010	0.005	0.002	0.001					
28 総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.10	0.05	0.02	0.01					
29 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-															0.00	0.20	0.10	0.04	0.02					
30 ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.030	0.015	0.006	0.003					
31 ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.090	0.045	0.018	0.009					
32 ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-															0.008	0.080	0.040	0.016	0.008					
33 亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	1.0	0.5	0.2	0.1					
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	0.20	0.10	0.04	0.02					
35 鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	0.30	0.15	0.06	0.03					
36 銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	1.0	0.5	0.2	0.1					
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0	200	100	40	20					
38 マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.050	0.025	0.010	0.005					
39 塩化物イオン	mg/l	6.9	6.6	6.8	6.8	6.6	6.7															6.9	200	100	40	20					
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	43	-															43	300	150	60	30					
41 蒸発残留物	mg/l	-	171	-	-	183	-															183	500	250	100	50					
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	0.20	0.10	0.04	0.02					
43 ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002					
44 2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002					
45 非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-															0.004	0.020	0.010	0.004	0.002					
46 フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005					
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3															0.3	3.0	1.5	0.6	0.3					
48 pH値	-	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4															6.5	5.8~8.6								
49 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし															異常なし	異常でないこと								
50 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし															異常なし	異常でないこと								
51 色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5															0.5	5.0	2.5	1.0	0.5					
52 濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1															0.1	2.0	1.0	0.4	0.2					

残留塩素	mg/l	0.39	0.39	0.34	0.18	0.44	0.19						
気温	22.0 ℃	25.8 ℃	27.8 ℃	29.8 ℃	32.9 ℃	28.4 ℃							
水温	19.2 ℃	20.3 ℃	20.3 ℃	21.4 ℃	22.1 ℃	21.2 ℃							

令和8年度浄水水質検査結果

大隅町月野8949-12170118101														月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 南1・2号井	採水日	4/16	5/20	6/11	7/15	8/20	9/9																								
1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0															0	100	50	20	10					
2 大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出															不検出	検出されないこと								
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001					
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005					
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.020	0.010	0.004	0.002					
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.040	0.020	0.008	0.004					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.010	0.005	0.002	0.001					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	4.4	-	-	-	4.6															4.6	10.0	5.0	2.0	1.0					
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	0.80	0.40	0.16	0.08					
13 砒素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	1.0	0.5	0.2	0.1					
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002					
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.050	0.025	0.010	0.005					
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.040	0.020	0.008	0.004					
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.020	0.010	0.004	0.002					
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
20 ベルフルオロ(オクタン+スルホン酸)及びベルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-															0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005					
21 ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
22 塩素酸	mg/l	-	0.07	-	-	0.13	-															0.13	0.60	0.30	0.12	0.06					
23 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-															0.002	0.020	0.010	0.004	0.002					
24 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.060	0.030	0.012	0.006					
25 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-															0.003	0.040	0.020	0.008	0.004					
26 ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	0.002	-															0.002	0.10	0.05	0.02	0.01					
27 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.010	0.005	0.002	0.001					
28 総トリハロメタン	mg/l	-	0.001	-	-	0.004	-															0.004	0.10	0.05	0.02	0.01					
29 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-															0.00	0.20	0.10	0.04	0.02					
30 ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-															0.001	0.030	0.015	0.006	0.003					
31 ブロモホルム	mg/l	-	0.001	-	-	0.002	-															0.002	0.090	0.045	0.018	0.009					
32 ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-															0.008	0.080	0.040	0.016	0.008					
33 亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	1.0	0.5	0.2	0.1					
34 アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	0.20	0.10	0.04	0.02					
35 鉄及びその化合物	mg/l	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-															0.01	0.30	0.15	0.06	0.03					
36 銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	1.0	0.5	0.2	0.1					
37 ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0	200	100	40	20					
38 マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000	0.050	0.025	0.010	0.005					
39 塩化物イオン	mg/l	8.9	8.9	8.9	9.0	9.2	9.4															9.4	200	100	40	20					
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	54	-															54	300	150	60	30					
41 蒸発残留物	mg/l	-	202	-	-	194	-															202	500	250	100	50					
42 陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.00	0.20	0.10	0.04	0.02					
43 ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002					
44 2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002					
45 非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-															0.004	0.020	0.010	0.004	0.002					
46 フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-															0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005					
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3															0.3	3.0	1.5	0.6	0.3					
48 pH値	-	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6															6.7	5.8~8.6								
49 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし															異常なし	異常でないこと								
50 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし															異常なし	異常でないこと								
51 色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5															0.5	5.0	2.5	1.0	0.5					
52 濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1															0.1	2.0	1.0	0.4	0.2					

残留塩素	mg/l	0.39	0.44	0.38	0.37	0.32	0.30						
気温	22.0 ℃	21.9 ℃	25.8 ℃	29.0 ℃	32.2 ℃	29.1 ℃							
水温	18.3 ℃	19.0 ℃	18.8 ℃	19.8 ℃	19.6 ℃	19.1 ℃							

令和8年度浄水水質検査結果

大隅町中之内35412170117101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 折田1・2号井	採水日	4/16	5/20	6/11	7/15	8/20	9/9												
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.004	-	-	0.003	-							0.004	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.8	-	-	2.8	-							2.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	砒素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタン+スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	0.07	-	-	0.08	-							0.08	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	5.6	5.4	5.6	5.6	5.5	5.5							5.6	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	34	-							34	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	162	-	-	176	-							176	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6							6.6	5.8～8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.39	0.36	0.34	0.31	0.20	0.23						
気温	21.0 ℃	25.5 ℃	27.1 ℃	29.7 ℃	30.8 ℃	28.0 ℃							
水温	18.2 ℃	19.2 ℃	18.8 ℃	19.8 ℃	19.8 ℃	19.2 ℃							

大隅町岩川6466-12170103101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	吹谷1・2・3号井	採水日	4/16	5/20	6/11	7/15	8/20	9/9											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	がミム及びその化合物	mg/l	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-							0.0003	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-							0.00005	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.001	-	-	0.003	-							0.003	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-							0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	4.0	-	-	3.4	-							4.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-							0.08	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	0.01	-	-	0.01	-							0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-							0.0002	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-							0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-							0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.09	-							0.09	0.60	0.30	0.12	0.06
23																			

残留塩素	mg/l	0.25	0.31	0.30	0.24	0.17	0.20						
	気温	23.3 °C	29.0 °C	28.5 °C	31.3 °C	35.0 °C	29.0 °C						
	水温	18.8 °C	22.8 °C	23.4 °C	28.1 °C	30.3 °C	28.1 °C						

令和8年度浄水水質検査結果

大隅町月野1587-6 2170102101														月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八合原3・4号井	採水日	4/16	5/20	6/11	7/15	8/20	9/9																							
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0														0	100	50	20	10					
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出														不検出	検出されないこと								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001					
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005					
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	0.001	-													0.001	0.010	0.005	0.002	0.001					
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.020	0.010	0.004	0.002					
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.040	0.020	0.008	0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-													0.001	0.010	0.005	0.002	0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	5.8	-	-	-	5.7	-													5.8	10.0	5.0	2.0	1.0					
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.00	0.80	0.40	0.16	0.08					
13	砒素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.00	1.0	0.5	0.2	0.1					
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002					
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.050	0.025	0.010	0.005					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.040	0.020	0.008	0.004					
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.020	0.010	0.004	0.002					
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
20	ペルフルオロ(オクタン+スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	-	< 0.000005	-													0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005					
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.010	0.005	0.002	0.001					
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	-	< 0.08	-													0.08	0.60	0.30	0.12	0.06					
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	-													0.002	0.020	0.010	0.004	0.002					
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-													0.001	0.060	0.030	0.012	0.006					
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003	-													0.003	0.040	0.020	0.008	0.004					
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-													0.001	0.10	0.05	0.02	0.01					
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-													0.001	0.010	0.005	0.002	0.001					
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-													0.001	0.10	0.05	0.02	0.01					
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	-	< 0.003	-													0.00	0.20	0.10	0.04	0.02					
30	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-													0.001	0.030	0.015	0.006	0.003					
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-													0.001	0.090	0.045	0.018	0.009					
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	-	< 0.008	-													0.008	0.080	0.040	0.016	0.008					
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.00	1.0	0.5	0.2	0.1					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.00	0.20	0.10	0.04	0.02					
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.00	0.30	0.15	0.06	0.03					
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.00	1.0	0.5	0.2	0.1					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0	200	100	40	20					
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000	0.050	0.025	0.010	0.005					
39	塩化物イオン	mg/l	8.7	8.8	8.6	8.9	8.9	8.7														8.9	200	100	40	20					
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	202	-	-	-	50	-													202	300	150	60	30					
41	蒸発残留物	mg/l	-	-	-	-	-	213	-													213	500	250	100	50					
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.00	0.20	0.10	0.04	0.02					
43	ジオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002					
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	< 0.004	-													0.004	0.020	0.010	0.004	0.002					
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-														0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3													0.3	3.0	1.5	0.6	0.3					
48	pH値	-	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5													6.5	5.8~8.6								
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													異常なし	異常でないこと								
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													異常なし	異常でないこと								
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5													0.5	5.0	2.5	1.0	0.5					
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1													0.1	2.0	1.0	0.4	0.2					

残留塩素	mg/l	0.41	0.53	0.34	0.31	0.39	0.23						
気温	20.2 ℃	24.1 ℃	28.8 ℃	28.1 ℃	30.0 ℃	32.2 ℃							
水温	18.3 ℃	20.8 ℃	21.0 ℃	23.1 ℃	24.2 ℃	23.6 ℃							

令和8年度浄水水質検査結果

大隅町下窪町32番地2170104101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	下窪水源	採水日	4/16	5/20	6/11	7/15	8/20	9/9											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	5.2	-	-	5.3	-							5.3	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジニトロベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸及びペルフルオロオクタン-2-スルホン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.10	-							0.10	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	9.7	9.7	9.7	9.8	9.9	9.8							9.9	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	57	-							57	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	202	-	-	207	-							207	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6							6.6	5.8～8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.43	0.38	0.38	0.36	0.32	0.36							
	気温	19.9 ℃	23.9 ℃	26.7 ℃	28.3 ℃	30.0 ℃	28.9 ℃							
	水温	18.0 ℃	19.2 ℃	18.4 ℃	19.0 ℃	20.5 ℃	18.8 ℃							

令和8年度浄水水質検査結果

上村加圧ポンプ2170119101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	馬立1号井①②・2号井	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/19	9/8											
1	一般細菌	個/㎖	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	－	4.0	－	－	4.1	－							4.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	㎎/ℓ	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	㎎/ℓ	－	< 0.06	－	－	0.07	－							0.07	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	㎎/ℓ	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	㎎/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	㎎/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromクロロメタン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	㎎/ℓ	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	㎎/ℓ	7.3	7.7	7.1	7.4	7.8	7.3							7.8	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	㎎/ℓ	－	－	－	－	44	－							44	300	150	60	30
41	蒸発残留物	㎎/ℓ	－	181	－	－	192	－							192	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	㎎/ℓ	－	－	－	－	< 0.004	－							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	㎎/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4							6.5	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	㎎/ℓ	0.20	0.27	0.22	0.18	0.20	0.23							
	気温	18.1 ℃	23.0 ℃	22.1 ℃	28.8 ℃	29.2 ℃	26.9 ℃							
	水温	18.2 ℃	21.1 ℃	21.2 ℃	22.8 ℃	24.1 ℃	22.9 ℃							

令和8年度浄水水質検査結果

七村分団詰所2170106101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	七村1・2・3号井	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/19	9/8											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	6.8	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6							6.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクセン+スルホン基)及びペルフルオロオクタン酸	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.06	-							0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8.1							8.3	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	58	-							58	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	205	-	-	229	-							229	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5							6.6	5.8～8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.36	0.42	0.34	0.34	0.26	0.34							
	気温	16.8 ℃	25.7 ℃	23.5 ℃	29.8 ℃	31.3 ℃	29.8 ℃							
	水温	18.3 ℃	21.3 ℃	22.1 ℃	23.8 ℃	27.1 ℃	25.5 ℃							

令和8年度浄水水質検査結果

高校下車庫2170105101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	城山水源地	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/19	9/8											
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.5	-	-	2.4	-							2.5	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジシクロロエチレン及びトランス-1,2-ジシクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクタン+スルホン基)及びペルフルオロオクタノール類	mg/l	-	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-	-	0.06	-							0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-	-	< 0.003	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/l	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	< 0.001	-							0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	4.2	4.1	4.3	4.2	4.1	4.0							4.3	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	-	-	37	-							37	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/l	-	168	-	-	175	-							175	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	mg/l	-	-	-	-	< 0.004	-							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	-	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6							6.6	5.8～8.6			
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/l	0.33	0.31	0.33	0.29	0.28	0.27							
気温	17.0 °C	26.6 °C	21.3 °C	31.4 °C	31.7 °C	32.3 °C								
水温	18.0 °C	20.3 °C	20.2 °C	21.7 °C	23.4 °C	22.3 °C								

令和8年度浄水水質検査結果

西村配水池2170107101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	西村水源池・水ノ手水源池	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/19	9/8											
1	一般細菌	個/㎖	0	0	0	0	0	0							0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	㎎/ℓ	－	0.16	－	－	－	－							0.160	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	0.002	－							0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	－	3.2	－	－	3.1	－							3.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ペルフルオロ(オクセン+スルホン基)及びペルフルオロオクタン基	㎎/ℓ	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－							0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ベンゼン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	㎎/ℓ	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－							0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
23	クロロ酢酸	㎎/ℓ	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－							0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
24	クロロホルム	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ジクロロ酢酸	㎎/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－							0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ジブromクロロメタン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総トリハロメタン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
29	トリクロロ酢酸	㎎/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ブromクロロメタン	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ブromホルム	㎎/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－							0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ホルムアルデヒド	㎎/ℓ	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－							0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	0.15	－							0.15	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0	200	100	40	20
38	マンガン及びその化合物	㎎/ℓ	－	－	－	－	0.006	－							0.006	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物イオン	㎎/ℓ	5.7	5.5	5.7	5.5	5.4	5.4							5.7	200	100	40	20
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	㎎/ℓ	－	－	－	－	51	－							51	300	150	60	30
41	蒸発残留物	㎎/ℓ	－	176	－	－	192	－							192	500	250	100	50
42	陰イオン界面活性剤	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ジェオスミン	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非イオン界面活性剤	㎎/ℓ	－	－	－	－	< 0.004	－							0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
46	フェノール類	㎎/ℓ	－	－	－	－	－	－							0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	㎎/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6							6.7	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	0.9	1.0	0.8	< 0.5	1.1	1.0							1.1	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	0.5	0.3	0.4	< 0.1	0.3	0.3							0.5	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	㎎/ℓ	0.59	0.36	0.36	0.48	0.21	0.39							
	気温	17.0 ℃	24.9 ℃	21.0 ℃	32.0 ℃	28.0 ℃	30.3 ℃							
	水温	18.2 ℃	19.4 ℃	19.2 ℃	19.2 ℃	20.0 ℃	20.2 ℃							